

SEC



ARCHIEFKASTEN

Optimale bescherming van belangrijke documenten, functionaliteit en vormgeving zijn samengebracht in de SEC TS brandwerende archiefkasten. Toepassing van hoogwaardig SM-staal, brandwerend isolatiemateriaal volgens DIN 4102-in deuren en wanden geven samen met de degelijke constructie en het dubbelbaard veiligheidslot een extra dimensie aan het begrip veiligheid.

Interieur SEC TS archiefkasten:
Per model is een universeel uittrekbaar hangmappensysteem verkrijgbaar. Standaard zijn deze systemen geschikt voor lateraal opbergen voor zowel folio als A4-formaat. Door plaatsing van geleiders kan het hangmappensysteem geschikt gemaakt worden voor frontale opberging voor zowel folio als A4-formaat hangmappen.

Technische gegevens

- De brandwerende archiefkasten zijn opgebouwd uit hoogwaardig SM staal.
 - Deuren en wanden zijn voorzien van brandwerend isolatiemateriaal volgens DIN norm 4102.
 - Een dubbelbaardveiligheidslot en specifieke constructiekenmerken zorgen voor een inbraakvertragende werking.
 - De brandwerende archiefkasten kunnen worden voorzien van afsluitbare binnenvakken, legborden en telescopische hangmappenframes.
 - Standaard kleur kast: RAL 7035
- Speciale kleurkeuze:
Tegen meerprijs leverbaar.
- Kleur accessoires: RAL 7015
- De archiefkasten worden geleverd met het aangegeven aantal systeem legborden.




Kantoormeubelshop.nl

BRANDWERENDE ARCHIEFKASTEN



Toepasbaar slot: A B C D E F

RAL 7035 (licht grijs)



kleuren zijn indicatief

Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
TS1	1500x700x550	1390x585x460	90	3	374
TS2	1950x950x550	1780x835x460	145	4	684
TS4	1950x1260x550	1780x1145x460	195	4	938



RAL 7015 (donker grijs)



kleuren zijn indicatief

Type/Model	Volume
Extra systeemlegbord TS 1 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm (A4)	
Extra systeemlegbord TS 2 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm (A4)	
Extra systeemlegbord TS 4 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm (A4)	
Hangrail voor oblique hangmappen	
Uittrekbare leesplank TS 2	
Uittrekbare leesplank TS 4	
Afsluitbaar binnenvak voor TS 1, hoogte 365 mm (inw. 350x550x400)	77
Afsluitbaar binnenvak voor TS 2, hoogte 365 mm (inw. 350x800x400)	112
Afsluitbaar binnenvak voor TS 4, hoogte 365 mm (inw. 350x1110x400)	155
Meerprijs afwijkende RAL-kleur TS1	
Meerprijs afwijkende RAL-kleur TS2	
Meerprijs afwijkende RAL-kleur TS4	
Uittrekbaar hangmappenframe TS 1, universeel spoorbreedte 330 mm, 365 mm	
Uittrekbaar hangmappenframe TS 2, universeel spoorbreedte 330 mm, 365 mm	
Uittrekbaar hangmappenframe TS 4, universeel spoorbreedte 330 mm, 365 mm	
Blokkeerinrichting TS-2-4 t.b.v. uittrekbare hangmappenframes, per kast	
Sleutel pasklaar	
Inhuiskosten TS 1-2 netto	
Inhuiskosten TS 4 netto	

Archiefkast HS2

Deze brand- en inbraakwerende archiefkast is ontworpen voor toepassing in het kader van een breed opgezette moderne beveiligingsplanning. Met een HS 2 beschermt u uw waardevolle documenten tegen brand en diefstal. In de HS 2 kunt u waardevolle zaken bewaren zoals administratie en documenten. De kast is gebouwd uit SM-staal en zeer degelijk geconstrueerd met een versluiting door middel van vijf schoten. De archiefkast HS 2 vergroot niet alleen uw gevoel van veiligheid maar staat ook, in de zeldzame ogenblikken dat het er echt op aankomt, als een rots in de branding.

Specificaties

- Thermische isolatie volgens DIN 4102
- Inclusief vier systeemlegborden voor A4 hangmappen
- Dubbelbaard veiligheidsslot met twee sleutels
- Indicatie waardeberging € 1.000,- (SAFE I)
- Hoogwaardig staal voor optimale inbraakvertraging
- Extra inbraakvertragend door vijf schoten (drie horizontaal en twee verticaal)
- Media box als accessoire leverbaar
- Kleur RAL 9002 (lichtgrijs) of RAL 7016 (antraciet)



Toepasbaar slot: A B C D E F

RAL 9002 (lichtgrijs) RAL 7016 (antraciet)



kleuren zijn indicatief



Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
HS2/9002	1950x950x550	1780x835x460	145	4	684
HS2/7016	1950x950x550	1780x835x460	145	4	684



RAL 7015 (donker grijs)



kleuren zijn indicatief



Type/Model
Systeemlegbord HS2 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm, RAL 9002
Systeemlegbord HS2 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm, RAL 7016
Afsluitbaar binnenvak HS2
Hangrail voor oblique hangmappen
Uittrekbaar hangmappenframe HS2, universeel, spoorbreedte 330mm, RAL 7015
Sleutel HS2 pasklaar
Inhuiskosten HS2 * netto



SEC

WAARDEKAST SI



Inbraakwerende waardekast SI


Met een waardenkast creëert u een veilige bergplaats voor een verscheidenheid aan waardevolle zaken die veel ruimte in beslag nemen zoals bijvoorbeeld geluids-apparatuur, medicijnen, sieraden, GSM- en computeronderdelen. De kast vergroot niet alleen uw gevoel van veiligheid maar staat ook, in de zeldzame ogenblikken dat het er echt op aankomt, als een rots in de branding.

Specificaties

- Indicatie waardeberging € 5.000,-
- La Gard mechanisch cijfercombinatieslot (3 schijfs MP) met sleutelslot
- Interieur: vier systeemlegborden
- 3 mm kwaliteitsstaal



Toepasbaar slot: A B C D E
RAL 7035 (licht grijs)



kleuren zijn indicatief

Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
SI	1800x1000x550	1794x994x500	245	4	892



Waardekast HS 2 EZ

Specificaties

- Thermische isolatie volgens DIN 4102
- Inclusief vier systeemlegborden voor A4 hangmappen

- Dubbelbaard veiligheidsslot met twee sleutels
- Indicatie waardeberging € 2.500,- (SAFE 2)
- Hoogwaardig staal voor optimale inbraakvertraging
- Extra inbraakvertragend door vijf schoten (drie horizontaal en twee verticaal)



Toepasbaar slot: A B C D E F
RAL 9002 (licht grijs)



kleuren zijn indicatief

Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
HS2/9002/EZ	1950x950x550	1780x835x460	245	4	684

Holland Safety inbraakwerende waardenkasten

- dubbelbaards veiligheidsslot met 2 sleutels
- cijfercombinatieslot (meer dan 1 miljoen instelmogelijkheden)

- romp en deur uitgevoerd in 3 mm kwaliteitsstaal
- zware massieve schoten, diameter 20 mm inclusief legborden
- kleurstelling RAL 7001 (lichtgrijs)



Toepasbaar slot: A B C D E F
RAL 7001 (licht grijs)



kleuren zijn indicatief

Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
M175/50	1750x750x500	1640x710x420	170	3	489
M200/50	1950x1000x500	1840x960x420	240	4	762

Type/Model
Legbord voor M175/50
Legbord voor M200/50



Slot	Artikelnummer	Omschrijving
A	208.321.3158	Meerprijs La Gard Basic slot

- 1gebruikerscode • 1 managercode



Slot	Artikelnummer	Omschrijving
B	208.321.3152	Meerprijs La Gard 39E slot

- 9 gebruikerscodes • 1 managercode • Openingsvertraging*



Slot	Artikelnummer	Omschrijving
C	208.321.3154	Meerprijs La Gard ComboBasic slot

- 1 gebruikerscode • 1 managercode



Slot	Artikelnummer	Omschrijving
D	208.321.3181	Meerprijs La Gard 66E TLII

- 8 gebruikerscodes • 1 managercode • 1 mastercode Tijdslot* • Openingsvertraging*
- Doormelding* (via optionele interface) • Geschikt voor Mercurius



Slot	Artikelnummer	Omschrijving
E	208.321.3182	Meerprijs La Gard 66E Supra

- 30 gebruikerscodes • 1 managercode • 1 mastercode • Display voor openingsvertraging
- Openingsvertraging* • Geschikt voor Mercurius



Artikelnummer	Omschrijving
208.321.3156	Meerprijs La Gard Mercurius Auditpack 2

- 30 gebruikerscodes • 1 managercode • 1 mastercode • Display voor openingsvertraging
- Openingsvertraging* • Geschikt voor Mercurius



Slot	Artikelnummer	Omschrijving
F	208.321.3110	Meerprijs La Gard mechanisch codeslot

- 1 gebruikerscode

* Mits geactiveerd, svp bij bestelling opgeven

Let op! In veel gevallen is het mogelijk bovenstaande sloten te monteren naast het standaard slot of in plaats van het standaard slot.